

LEISTUNGSERKLÄRUNG

ATF 001

1. Produkttyp

Schachtfertigteile DIN EN 1917 und DIN 4034-1

2. Identifizierung

Siehe CE-Kennzeichnung und Lieferunterlagen

3. Verwendungszweck

Vorgefertigtes Serienbauteil für Kontroll- und Einstiegsschächte als Zugang, Be- und Entlüftung von Entwässerungssystemen

4. Hersteller

Abwassertechnik Terrazzo und Fertigteile GmbH Leopoldshagen
Grünberg 1 A, 17375 Leopoldshagen

5. Kontaktdaten Bevollmächtigter

Nicht relevant

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

4

7. Leistung der notifizierten Stelle

Nicht relevant


8. Leistung des Bauproduktes

Wesentliche Merkmale	Leistung	Spezifikation
Einstiegsöffnungen	entsprechen den geltenden Sicherheitsanforderungen	EN 1917:2002/ AC:2008
Festigkeitsklasse	C 40/50	
Mindestscheiteldruckkraft	$F_n = 80 \text{ kN/m}$	
Vertikale Festigkeit (Konen und Abdeckplatten)	$F_v = 600 \text{ kN}$	
Tragfähigkeit evtl. eingebauter Steigeisen	erfüllt die Anforderungen werkseitig eingesetzter Steigeisen	
Wasserdichtheit	erfüllt (Prüfdruck 1 bar)	
Dauerhaftigkeit	ausreichend für normale Gebrauchsbedingungen	

9. Rechtsverbindlichkeit

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Leopoldshagen, den 01.07.2013


.....